


Fruit Tech s.r.l.

Via Montello, 10 47035 Gambettola (FC) E-mail: <u>sales@fruittech.eu</u> web: <u>www.fruittech.eu</u>

C.F./P.IVA: 03859560405 REA: 319453

LS12VL Linear Sorter

Calibratrice Bilinea con Vasche Laterali.



DESCRIZIONE

E' una macchina di tipo Bilinea per la selezione di frutta come: Mandarini, Pomodori Piccoli, Susine, Kiwi, Albicocche e tutti i frutti tondeggianti in generale di piccola/media/grande dimensione.

Viene fornita con una calibratrice, a passo 95mm con nastri di accelerazione e dispositivo di allineamento oppure con mini-rulliera in linea per singolamento di frutti estremamente piccoli.

La macchina è dotata di quadro elettrico di gestione e sistema di Peso dedicato, il terminale di controllo dell'operatore è ubicato sul quadro di controllo.



Fruit Tech s.r.l.

Via Montello, 10 47035 Gambettola (FC)

E-mail: sales@fruittech.eu web: www.fruittech.eu

C.F./P.IVA: 03859560405 REA: 319453

CARATTERISTICHE

E' una calibratrice di tipo lineare, per la selezione di frutta rotonda. Il sistema è gestito da un sistema di Pesatura di nostra progettazione e produzione.

Numero di Linee: 2

Numero di Uscite: 6-16 max.
Velocità Max: 12,5 rulli/sec.

Produttività Max: 41800 Frutti/h. Per ogni linea
 Produttività Tipica: 32400 Frutti/h. Per ogni linea

Produttività Tipica: 8,10 Q/h (pom. datterino o ciliegino, peso

medio 25 gr

Produttività Tipica: 45,36 Q/h (pesca, peso med. 140gr)

• Produttività Tipica: 22,03 Quintali/h (albicocca, peso medio 68gr)

La produttività viene calcolata tenendo in considerazione che la calibratrice non si debba mai fermare per Uscite piene.

